

...una visione più chiara!

Buste
portadocumenti
e descrizione
contenuto



Prodotti per
scaffalature e
magazzini



Prodotti per
Sistema Kanban



Segnaletica
orizzontale



Prodotti
innovativi per
Lean Production
e Management
Visuale



www.cami2.it
Prodotti in continua evoluzione
visita il nostro sito

Portadocumenti

Portadocumenti per sospensione	6
Portadocumenti magnetico	10
Portadocumenti magnetico Neodym	12
Kanban-Cover adesivo	14
Kanban-Cover per sospensione	16
Porta Kanban KLT-Snapper	18
Porta Kanban KAN-Label	20
Supporto per documenti KAN-Clip	22



Segnaletica orizzontale

Nastro di delimitazione ORGATEX LongLife FloorMarking	44
Simboli per delimitazione ORGATEX LongLife	46
ORGATEX LongLife MODUL	48
Schermo protettivo ORGATEX LongLife	50



Systembox

Systembox: sistema flessibile per programmare la vostra produzione	61
Kanban-Produzione (Semaforo)	62
Batch-Kanban	63
Lavagna Heijunka	63
Semplicità di utilizzo e montaggio	64
Accessori per Systembox	65



Sistema per identificare scaffalature

Porta etichette adesivo - Quick Label.....	26
Porta etichette magnetico - Standard.....	30
Porta etichette magnetico - Color.....	34
Porta etichette magnetico o adesivo - Label Top	38
Flexschild.....	41



Lavagne e tabelle informative


Lavagna Semaforo Kanban.....	52
Tabella adesiva o magnetica.....	54
Tabella per sospensione	56
Cassetta posta Kanban	57



FIFO Station

KANBAN - Buffer.....	68
Esempio di montaggio.....	69
Montaggio e installazione.....	70







Portadocumenti

- Portadocumenti per sospensione
- Accessori per sospensione

Pagine 6-9



Portadocumenti

- Portadocumenti magnetico
- Portadocumenti magnetico Neodym

Pagine 10-13



Portadocumenti

- Kanban-Cover adesivo
- Kanban-Cover per sospensione

Pagine 14-17



Portadocumenti

- Porta Kanban KLT-Snapper
- Porta Kanban KAN-Label
- Supporto per documenti KAN-Clip

Pagine 18-23

Portadocumenti

Portadocumenti per sospensione




Scatole in cartone? Scatole in plastica? Ceste in metallo? Nessun problema!!

In caso non ci sia un posto apposito per collocare portadocumenti magnetici o adesivi oppure sia necessario un diverso sistema di fissaggio, Orgatex ha la soluzione ottimale. I tre fori e la fessura orizzontale offrono varie possibilità per il fissaggio.


Plastica PVC antistrappo, parte frontale trasparente e posteriore colorata.

Parte frontale



Versione Standard

Versione con lingua di chiusura per utilizzo in ambiente esterno




Versione disponibile
su richiesta



Esempio applicazione - Portadocumenti per sospensione



Formati DIN e colori disponibili




01	03	04	05	06	20
Rosso	Blu	Giallo	Verde	Grigio scuro	Trasparente

Portadocumenti

Portadocumenti per sospensione

Versione standard

- 3 fori di sospensione
- fessura orizzontale per KTB3000



Codice (+ Colore)	Codice colore	Per doc. Formato DIN	Dim. esterne L x A (mm)
	01 03 04 05 06 20		
SD013-	01 03 04 05 06 20	DIN A5 orizz.	230 x 155
SD018-	01 03 04 05 06 20	DIN A4 vert.	230 x 305
SD020-	01 03 04 05 06 -	DIN A4 orizz.	325 x 220

Confezione = 50 pz.

Accessori per sospensione

Universale KTB3000 (prodotto brevettato)
L x A: 230 x 80 mm



Codice

KTB3000

Confezione = 50 pz.

Il sistema universale di sospensione per i portadocumenti si installa in maniera veloce nella fessura orizzontale e può essere utilizzato per contenitori con spessore fino a 40 mm.

Ancoraggio a U MA2030
L x A: 28 x 55 mm




Codice

MA2030

Confezione = 50 pz.

L'ancoraggio a U è un prodotto universale. Si può utilizzare su svariati contenitori: ceste in metallo, pellicole protettive, ecc.

Ancoraggio MA2090
L x A x P: 170 x 65 x 21 mm



Fino a 20 mm di spessore



Codice

MA2090

Confezione = 10 pz.

Filo metallico ricoperto con plastica nera con spigoli arrotondati. Prodotto raccomandato per contenitori con spessore fino a 20 mm.

Ancoraggio MA2100
L x A x P: 170 x 65 x 45 mm



Fino a 50 mm di spessore



Codice


MA2100

Confezione = 10 pz.

Filo metallico ricoperto con plastica nera con spigoli arrotondati. Prodotto raccomandato per contenitori con spessore fino a 50 mm.

Portadocumenti

Portadocumenti magnetico




Molte varianti prodotto per molteplici utilizzi

Portadocumenti magnetico prodotto in plastica PVC resistente.

La parte frontale trasparente, permette la lettura dei documenti senza doverli togliere dal portadocumenti. La striscia magnetica nella parte posteriore con 25 mm di altezza e 2 mm di spessore, ha un'alta forza magnetica.

Retro




1 striscia magnetica



Disponibile versione con chiusura

Formati DIN



Esempio applicazione - Portadocumenti magnetico




Colori disponibili

01	03	04	05	06	20
Rosso	Blu	Giallo	Verde	Grigio scuro	Trasparente

Versione standard

- 1 striscia magnetica (25 mm)





Codice (+ Colore)	Codice colore	Per doc. Formato DIN	Dim. esterne L x A (mm)
	01 03 04 05 06 20		
MA5110-	01 03 04 05 06 20	DIN A5 orizz.	230 x 155
MA4210-	01 03 04 05 06 20	DIN A4 vert.	230 x 305
MA4110-	01 03 04 05 06 20	DIN A4 orizz.	325 x 220

Confezione = 50 pz.

Portadocumenti

Portadocumenti magnetico Neodym




Per richieste particolari

Nel caso in cui le vibrazioni, durante il trasporto, siano un problema, i due magneti in Neodym sono la soluzione ottimale. Particolarmente indicato in caso di superfici di aggancio non regolari o molto piccole.

Anche durante movimentazioni pesanti (vibrazione, trasporto, ecc.) il fissaggio è stabile!!


Fronte

Retro



Versione standard con magneti in Neodym

Formati DIN



Disponibile versione con chiusura

Esempio applicazione - Portadocumenti magnetico Neodym

I portadocumenti possono essere raccolti, attaccati tra di loro



Il magnete ultraforte permette l'utilizzo su superfici sottili (es. ceste in rete metallica)




Colori disponibili

01	03	04	05	07	20
Rosso	Blu	Giallo	Verde	Grigio	Trasparente

Versione standard

- magneti Neodym
- forte potere magnetico




Codice (+ Colore)	Codice colore	Per doc. Formato DIN	Dim. esterne L x A (mm)
	01 03 04 05 07 20		
MU2250-	- - 04 - 07 -	DIN A5 orizz.	230 x 155
MU2240-	- - 04 - 07 -	DIN A4 vert.	230 x 305
MU2230-	- - 04 - 07 -	DIN A4 orizz.	325 x 220


Confezione = 50 pz.

Portadocumenti

Kanban-Cover adesivo



Apertura per
inserimento



Adesivo

ORGATEX®			
SHIP FROM: AJAP 1 ROADRUNNER WAY TUCSON, AZ, 90150 USA PROBLEM@AJAPCOM ASSEMBLED IN USA	SHIP TO: FREEZE CORP. JUPITER ASSEMBLY PLANT LAKE ORION, MI 42379 PLANT DOCK: 54321 ZES		QUANTITY: 3000 DATE: 2001JUN15 GROSS WEIGHT: 15 KG
KANBAN FUEL: G1155	MATERIAL HANDLING CODE: A6-987		41L65 GREEN WIDGET STOCKMAN21
12345678			
LICENSE PLATE (LI):  UN 123456789 A2B4C6D8E		PART NO. SUPPLIER:  40254LH Bolte	



Kanban-Cover adesivo

Portadocumenti adesivo in plastica PVC rigida
per scatole in legno, plastica, ecc.

- adatto per lettore codice a barre
- resistente ai raggi UV
- facile utilizzo
- facilità nell'inserire e togliere i documenti

Esempio applicazione - Kanban-Cover adesivo



Kanban-Cover, il portadocumenti adesivo per:

- contenitori in legno
- contenitori in plastica

Kanban-Cover	
	Codice
	Formato
	KAN-COSA7 DIN A7
	KAN-COSA6 DIN A6
	KAN-COSA5 DIN A5
	KAN-COS1/4DIN 1/4 DIN (215x80) mm
Confezione = 10 pz.	
• adatto per lettore codice a barre • adesivo • resistente ai raggi UV	

Portadocumenti

Kanban-Cover per sospensione



Kanban-Cover per sospensione

Prodotto in plastica PVC dura trasparente.

- adatto per lettore codice a barre
- resistente ai raggi UV
- installazione veloce
- facile inserimento dei documenti

Esempio applicazione - Kanban-Cover per sospensione



Kanban-Cover per sospensione




Codice	Dim. esterne
KAN-COW1/4DIN	80 x 215 x 17
KAN-COWA5	155 x 215 x 17

Confezione = 10 pz.

Portadocumenti

Porta Kanban KLT-Snapper



Apertura per
inserimento




**Particolarmente adatto
per contenitori
KLT e Euroboxes**

KLT-Snapper come da normativa VDA 4902

Di semplice utilizzo, si inserisce nell'apposito spazio delle scatole per un trasporto sicuro.
Disponibile in vari colori.

- adatto per lettore codice a barre
- dimensioni (L x A): 210 x 80 mm


Formato standard e colori disponibili



Esempio applicazione - KLT-Snapper



...semplicemente
inserire nelle scatole KLT



Ideale per l'utilizzo nelle
lavagne Kanban Orgatex



KLT-Snapper come da normativa VDA 4902

KLT-Snapper
VDA-Norm 4902



Codice
(+ Colore)

Codice colore

01 03 04 05 06 20 88

KLT-SNAP- 01 03 04 05 06 20 88

Confezione = 50 pz.

- VDA-Norm 4902
- adatto per lettore codice a barre

Cartoncini pretagliati per KLT-Snapper



I fogli con cartoncini pretagliati, possono essere usati con tutte le stampanti in commercio. La micro foratura permette una ottimale separazione dei singoli cartoncini. I segni di riferimento permettono una veloce impaginazione per una stampa precisa e veloce con qualsiasi software in commercio.

Codice

Dimensioni
L x A (mm)


N° cartoncini
per foglio

ET670

200 x 67

4

Confezione = 10 fogli DIN A4



Apertura per
inserimento




**Particolarmente adatto
per contenitori
KLT e Euroboxes**

KAN-Label


Un sistema veloce per proteggere i vostri cartellini Kanban. Con dimensioni adatte per scatole KLT e Euroboxes. Permette la lettura di codice a barre.

Formato standard e colori disponibili



Caratteristiche speciali:


- fogli pretagliati disponibili
- adatto per lettore codice a barre
- possibilità di ridurne la lunghezza mantenendo la sua funzionalità



Esempio applicazione - KAN-Label



...semplicemente inserire
nelle scatole KLT e
Euroboxes



Ideale per l'utilizzo nelle
lavagne Kanban Orgatex



KAN-Label

KAN-Label	Codice (+ Colore)	Codice colore	Dim. esterne L x A (mm)	Dim. interne L x A (mm)
		1 2 3 4 5 6		
	KL100-	01 02 03 04 05 06	208 x 74	200 x 67
Confezione = 50 pz.				
• VDA-Norm 4902 • adatto per lettore codice a barre				

Cartoncini pretagliati per KLT-Label




I fogli con cartoncini pretagliati, possono essere usati con tutte le stampanti in commercio. La micro foratura permette una ottimale separazione dei singoli cartoncini. I segni di riferimento permettono una veloce impaginazione per una stampa precisa e veloce con qualsiasi software in commercio.


Codice	Dimensioni L x A (mm)	N° cartoncini per foglio
ET670	200 x 67	4
Confezione = 10 fogli DIN A4		

Portadocumenti


Supporto per documenti KAN-Clip



Apertura per
inserimento



Adesivo



Supporto per documenti KAN-Clip

Per adattare qualsiasi tipo di scatola sprovvista di scomparto per portadocumenti.

Kan-Clip è un prodotto universale che si può applicare su plastica, legno, metallo, ceramica, ecc.

Permette di implementare il sistema Kanban senza sostituire i contenitori già presenti in azienda.

- adesivo ultrasensibile
- resistente ai lavaggi

Esempio applicazione - KAN-Clip

Identificare scatole e contenitori con facilità



Identificare pallet in legno



KAN-Clip

Supporto KAN-Clip



Codice

KAN-CLIP75

Dimensioni A x L (mm)

31 x 75

Confezione = 100 pz.



Porta etichette

- Porta etichette adesivo - Quick Label
- Porta etichette magnetico - Standard
- Porta etichette magnetico - Color

Pagine 26-36



Porta etichette

- Porta etichette magnetico o adesivo - Label Top

Pagine 38-40




Porta etichette

- Flexschild


Pagina 41

Sistema per identificare scaffalature

Porta etichette adesivo - *Quick Label*



Apertura per
inserimento



Adesivo




Quick Label, in mancanza di uno spazio apposito per etichette

La plastica rigida trasparente e l'apertura frontale e laterale di Quick Label, lo rendono un prodotto flessibile ed economico. È possibile inserire cartoncini di dimensioni superiori alle dimensioni standard. Grazie all'adesivo resistente sulla parte posteriore può essere usato su molteplici superfici. Ideale per identificare scaffalature oppure contenitori.

- utilizzabile anche per identificare Europallet
- adatto per lettore codice a barre
- disponibili cartoncini pretagliati

Posizionare il cartoncino all'interno del porta etichette è semplicissimo!!



Esempio applicazione - Porta etichette adesivo - Quick Label



Formati standard

38 x 100 mm
(A x L)

47 x 100 mm
(A x L)

67 x 100 mm
(A x L)


Sistema per identificare scaffalature

Porta etichette adesivo - *Quick Label*

Quick Label • Fronte: trasparente • Retro: adesivo 	Codice	Dimensioni A x L (mm)	Confezione = 100 pz.
	SL038-100	38 x 100	
	SL047-100	47 x 100	
	SL067-100	67 x 100	



Cartoncino bianco per porta etichette *Quick Label*

Cartoncino bianco 	Codice	Dimensioni A x L (mm)	N° cartoncini per foglio
	ET300	38 x 100	14
	ET400	47 x 100	12
	ET600	67 x 100	8
Confezione = 10 fogli DIN A4			




Sistema efficiente per stampare ed etichettare


I fogli con cartoncini pretagliati, possono essere usati con tutte le stampanti in commercio. La micro foratura permette una ottimale separazione dei singoli cartoncini. I segni di riferimento permettono una veloce impaginazione per una stampa precisa e veloce con qualsiasi software in commercio.

Sistema per identificare scaffalature

Porta etichette magnetico - *Standard*



Apertura per
inserimento




Magnetico



Porta etichette magnetico - Standard

Il lato magnetico su tutta la superficie posteriore e il numero di formati, permettono una facile applicazione su scaffali di tutte le dimensioni.

- adatto per lettore codice a barre
- disponibili cartoncini pretagliati



Posizionare il cartoncino all'interno
del porta etichette è semplicissimo!!

Esempio applicazione - Porta etichette magnetico - Standard



Formati standard

20 x 75 mm
(A x L)

27 x 100 mm
(A x L)

47 x 100 mm
(A x L)

67 x 100 mm
(A x L)

67 x 200 mm
(A x L)

Sistema per identificare scaffalature

Porta etichette magnetico - Standard

Porta etichette magnetico Standard • Fronte: trasparente • Retro: magnetico ORGATEX® 01-02-03 	Codice	Dimensioni A x L (mm)	Codice cartoncino
	HE120-75	20 x 75	(ET190)
	HE127-100	27 x 100	(ET100)
	HE147-100	47 x 100	(ET400)
	HE167-100	67 x 100	(ET600)
	HE167-200	67 x 200	(ET670)
Confezione = 100 pz.			



LEANPRODUCTS®

CAMI2

by **tecnogroup**
componenti e sistemi per l'automazione




Tel. +39 0434 572757 • Fax. +39 0434 572750
info@LeanProducts.eu • www.LeanProducts.eu

CAMI 2 S.r.l.

Via Canada, 16 - 35127 Z.I. Padova (PD) - Tel. +39 049 8792373 - Fax +39 049 8792369
info@cam2.it • www.cam2.it

Cartoncino bianco per porta etichette *Standard*

Cartoncino bianco



Codice	Dimensioni A x L (mm)	N° cartoncini per foglio
ET190	20 x 75	28
ET100	27 x 100	20
ET400	47 x 100	12
ET600	67 x 100	8
ET670	67 x 200	4

Confezione = 10 fogli DIN A4



Sistema efficiente per stampare ed etichettare

I fogli con cartoncini pretagliati, possono essere usati con tutte le stampanti in commercio. La micro foratura permette una ottimale separazione dei singoli cartoncini. I segni di riferimento permettono una veloce impaginazione per una stampa precisa e veloce con qualsiasi software in commercio.

LEANPRODUCTS®

by

tecnogroup
componenti e sistemi per automazione




Tel. +39 0434 572757 • Fax. +39 0434 572750
info@LeanProducts.eu • www.LeanProducts.eu

CAMI 2 S.r.l.

Via Canada, 16 - 35127 Z.I. Padova (PD) - Tel. +39 049 8792373 - Fax +39 049 8792369
info@cami2.it - www.cami2.it

Sistema per identificare scaffalature

Porta etichette magnetico - Color



Apertura per
inserimento




Magnetico


I colori portano ordine!!

Un prodotto standard che però si differenzia per la parte superiore colorata per 10 mm in altezza. La parte posteriore è completamente magnetica. Grazie ai vari colori disponibili possiamo identificare una singola tipologia di prodotti oppure diverse zone funzionali che possono essere distinte con facilità.

Colori disponibili




Posizionare il cartoncino all'interno
del porta etichette è semplicissimo!!



Esempio applicazione - Porta etichette magnetico - Color



Formati standard



Sistema per identificare scaffalature

Porta etichette magnetico - Color

Porta etichette magnetico Color	Codice (+ Colore)	Codice colore	Dimensioni A x L (mm)	Codice cartoncino
		1 2 3 4 5		
	HE225-150/	1 2 3 4 5	35 x 150	(ET250)
	HE238-100/	1 2 3 4 5	48 x 100	(ET300)
	HE250-100/	1 2 3 4 5	60 x 100	(ET500)

Confezione = 100 pz.

Cartoncino bianco	Codice	Dimensioni A x L (mm)	N° cartoncini per foglio
	ET250	25 x 150	11
	ET300	38 x 100	14
	ET500	50 x 100	10


Confezione = 10 fogli DIN A4

I colori
portano
ordine!!




Sistema per identificare scaffalature


Porta etichette magnetico o adesivo - *Label Top*



Apertura per
inserimento



Magnetico




Adesivo

Label Top: disponibile in diverse versioni e colori

Porta etichette per uno o più cartoncini. L'apertura dall'alto e laterale, permette di essere utilizzato per inserire cartoncini anche più grandi delle dimensioni proposte.




Con striscia
magnetica
sul retro




oppure adesivo

Apertura dall'alto e laterale



Apertura
a destra

Esempio applicazione - Porta etichette magnetico e adesivo - *Label Top*



Formati standard e colori disponibili


Apertura dall'alto e laterale




35 x 110 mm



50 x 110 mm



80 x 160 mm



Rosso

Bianco

Blu

Giallo

Verde

Nero

Sistema per identificare scaffalature

Porta etichette magnetico o adesivo - *Label Top*

Label Top

- striscia magnetica sp. 2 mm




Codice (+ Colore)	Codice colore	Dim. esterne A x L (mm)	Dim. interne A x L (mm)
	1 2 3 4 5 6		
LTM110-35/	1 2 3 4 5 6	35 x 110	25 x 100
LTM110-50/	1 2 3 4 5 6	50 x 110	38 x 100
LTM160-80/	1 2 3 4 5 6	80 x 160	67 x 150

Confezione = 50 pz.

Label Top


- adesivo



Codice (+ Colore)	Codice colore	Dim. esterne A x L (mm)	Dim. interne A x L (mm)
	1 2 3 4 5 6		
LTS110-35/	1 2 3 4 5 6	35 x 110	25 x 100
LTS110-50/	1 2 3 4 5 6	50 x 110	38 x 100
LTS160-80/	1 2 3 4 5 6	80 x 160	67 x 150

Confezione = 50 pz.

Cartoncino bianco




Codice	Dimensioni A x L (mm)	N° cartoncini per foglio
ET200	25 x 100	22
ET300	38 x 100	14
ET650	67 x 150	4

Confezione = 10 fogli DIN A4


Sistema efficiente per stampare ed etichettare

I fogli con cartoncini pretagliati, possono essere usati con tutte le stampanti in commercio. La micro foratura permette una ottimale separazione dei singoli cartoncini. I segni di riferimento permettono una veloce impaginazione per una stampa precisa e veloce con qualsiasi software in commercio.



Sistema per identificare scaffalature

Flexschild



Adesivo



Flessibile

1



Piegare il foglio A4
a metà

2



Inserire all'interno
di Flexschild

3



Inserire la plastica
identificativa

01

Rosso

04

Giallo

05

Verde

06

Nero

03

Blu

Flexschild



Codice
(+ Colore)

Codice colore

Formato

01 04 05 06 03

FX-SK-

01 04 05 06 03

1/2 DIN A4

Confezione = 10 pz.

CAMI 2 S.r.l.

Via Canada, 16 - 35127 Z.I. Padova (PD) - Tel. +39 049 8792373 - Fax +39 049 8792369
info@cami2.it - www.cami2.it





Nastro di delimitazione

- ORGATEX LongLife FloorMarking
- Simboli per delimitazione ORGATEX LongLife

Pagine 44-47



Moduli in plastica

- ORGATEX LongLife MODUL

Pagine 48-49



Schermo protettivo

- Schermo protettivo ORGATEX LongLife


Pagina 50

Segnaletica orizzontale

Nastro di delimitazione ORGATEX LongLife FloorMarking




ORGATEX-Longlife si applica in maniera facile e veloce. Togliere la pellicola protettiva, far aderire l'adesivo al pavimento e premere. Fatto!



Adesivo



Facile da personalizzare



Molto resistente



ORGATEX LongLife FloorMarking

È un nuovo sistema per la segnaletica orizzontale. La speciale plastica utilizzata e il potente adesivo, rendono il prodotto resistente alle sollecitazioni meccaniche e ai lavaggi.

- applicazione immediata
- resistente alle abrasioni e ai lavaggi
- non rovina il pavimento
- lunga durata



Provate! Chiedeteci un campione del prodotto e applicatelo in una zona critica.



Rosso



Bianco



Blu



Giallo



Verde



Nero

ANTIGRAFFIO



Giallo/Nero

Ulteriori colori disponibili

Esempio applicazione - ORGATEX LongLife FloorMarking



Nastro per delimitazione ORGATEX-LongLife FloorMarking

ORGATEX® LongLife

Nastro per delimitazione ORGATEX LongLife, adesivo

Confezione: rotolo con distributore in cartone

Codice (+ Colore)	Codice colore						Larghezza (mm)	Lunghezza rotolo (m)
	01	02	03	04	05	06		
LG50-	01	02	03	04	05	06	50	50
LG75-	01	02	03	04	05	-	75	50
LG100-	01	02	03	04	05	-	100	50

Nastro per delimitazione ORGATEX LongLife, strisce giallo/nero, adesivo




Antigraffio

Confezione: rotolo con distributore in cartone

Codice (+ Colore)	Codice colore	Larghezza (mm)	Lunghezza rotolo (m)
	 Antigraffio		
LG50-	SG	50	50
LG75-	SG	75	50

Segnaletica orizzontale

Simboli per delimitazione ORGATEX LongLife



Adesivo

Elemento diritto

Elemento a T

Elemento a L

Elemento quadrato

2 elementi a L
formano una croce

ORGATEX LongLife - Simboli per delimitazione

Disponibile in 4 formati diversi e 5 colori.
Ideali per delimitare le zone di stoccaggio.


Le stesse caratteristiche di resistenza della famiglia LongLife.

ORGATEX LongLife


- elemento diritto
- elemento a T
- elemento a L
- elemento quadrato



Elemento quadrato



Elemento a L



Elemento a T



Elemento diritto


Esempio applicazione **ORGATEX LongLife**




CAMI2 S.r.l.

Via Canada, 16 - 35127 Z.N. Padova (PD) - Tel. +39 049 8792369 - Fax +39 049 8792369
info@cami2.it - www.cami2.it

Esempio applicazione - Simboli per delimitazione ORGATEX LongLife




ORGATEX LongLife - Simboli per delimitazione


Simboli per delimitazione, ORGATEX LongLife, adesivo	Codice (+ Colore)	Codice colore					Descrizione	Dimensioni larghezza/lunghezza (mm)
		01	02	03	04	05		
	LG-50-T-	01	02	03	04	05	Elemento a T	50
	LG-75-T-	01	02	03	04	05	Elemento a T	75
	LG-50-L-	01	02	03	04	05	Elemento a L	50
	LG-75-L-	01	02	03	04	05	Elemento a L	75
	LG-50250-	01	02	03	04	05	Elemento diritto	50/250
	LG-75350-	01	02	03	04	05	Elemento diritto	75/350
	LG-100500-	01	02	03	04	05	Elemento diritto	100/500
	LG-50-Q-	01	02	03	04	05	Quadrato	50
	LG-75-Q-	01	02	03	04	05	Quadrato	75
	LG-100-Q-	01	02	03	04	05	Quadrato	100
Confezione = 50 pz.								

Segnaletica orizzontale

ORGATEX LongLife MODUL



MODUL senza foro
con adesivo extra forte



Adesivo




Antigraffio




**EXTRA
ROBUSTO**

MODUL con foro
con adesivo extra forte e foro
per fissaggio permanente (6 x 40 mm)



ORGATEX LongLife MODUL

LongLife MODUL - Moduli in plastica extra resistente per zone di stoccaggio gravose.



I quadrati (75 x 75 mm) permettono di creare la figura voluta con la massima semplicità.

2 varianti prodotto:

a) con adesivo extra forte

b) con adesivo extra forte e foro per fissaggio permanente (6 x 40 mm)



Rosso



Bianco



Blu



Giallo



Verde

Esempio applicazione - ORGATEX LongLife MODUL



LongLife Modul è resistente anche alle sollecitazioni meccaniche di ceste in metallo, pallet, ecc.



Provate la sua durata!

LongLife MODUL

LongLife MODUL, adesivo	Codice (+ Colore)	Codice colore	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)
		01 02 03 04 05		
	LGMOD-SK-	01 02 03 04 05	75	75

Confezione = 50 pz.


LongLife MODUL, adesivo + foro di fissaggio	Codice (+ Colore)	Codice colore	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)
		01 02 03 04 05		
	LGMOD-ND-	01 02 03 04 05	75	75

LG6X40ND Vite e tassello

Confezione = 50 pz.

Segnaletica orizzontale

Schermo protettivo ORGATEX LongLife



Adesivo



Antigraffio



LongLife - Schermo protettivo

Sistema veloce per applicare scritte sul pavimento.
Disponibile in formati e colori diversi.
La stessa durata di tutti i prodotti **LongLife**.

01	02	03	04	05
Rosso	Bianco	Blu	Giallo	Verde

LongLife - Schermo protettivo	Codice (+ Colore)	Codice colore	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Formato DIN
		01 02 03 04 05			
	LG-KL-A4-	01 02 03 04 05	400	310	DIN A4
	LG-KL-1/2A4-	01 02 03 04 05	400	205	1/2 DIN A4
	LG-KL-A5-	01 02 03 04 05	310	250	DIN A5
	LG-KL-1/3DIN-	01 02 03 04 05	310	200	1/3 DIN A4
Confezione = 10 pz.					



Lavagna Semaforo Kanban

Pagine 52-53



Tabella informativa

Tabella informativa adesiva o magnetica

Pagine 54-55



Tabella informativa

Tabella informativa per sospensione

Pagina 56



Cassetta posta Kanban

Pagina 57


Lavagne e tabelle informative

Lavagna Semaforo Kanban

Parte metallica in
acciaio Inox AISI
430 Sp 0,8 mm

PVC espanso
Sp 10 mm

Piedini
o ruote
pivoettanti



Profilato in alluminio
45x45L **Rexroth**
Bosch Group

Lavagna Semaforo Kanban

Le lavagne semaforo Kanban sono un punto di partenza importante per l'implementazione dell'utilizzo del sistema Kanban e il principio della trasparenza della Lean Production. Disponibili in dimensioni diverse con sezioni metalliche per l'utilizzo di tabelle informative magnetiche.

Le lavagne sono customizzabili con facilità grazie alla flessibilità dei componenti.

Lavagna Semaforo Kanban

Lavagna Semaforo Kanban

- struttura in profilato 45x45L Bosch-Rexroth
- PVC bianco espanso Sp 10 mm
- parte metallica acciaio Inox AISI 430 Sp 0,8 mm
- versione con piedino in plastica
- versione con ruote pivoettanti in plastica Ø 50 mm con fermo (inclusa maniglia per spostamento)



Codice (Codice+Tipo)	Tipo*	Larghezza utile (mm)	Dim. parte metallica (mm)	N° file Systembox
L1000-750-0-	P o R	750	0	6
L1000-750-250-	P o R	750	250	4
L1000-750-500-	P o R	750	500	2
L1000-1500-0-	P o R	1500	0	12
L1000-1500-250-	P o R	1500	250	10
L1000-1500-500-	P o R	1500	500	8
L1000-1500-750-	P o R	1500	750	6
L1000-1750-0-	P o R	1750	0	14
L1000-1750-250-	P o R	1750	250	12
L1000-1750-500-	P o R	1750	500	10
L1000-1750-750-	P o R	1750	750	8
L1000-1750-1000-	P o R	1750	1000	6

*Tipo: P=piedino, R=ruote

- Larghezza totale = Larghezza utile + 90 mm
- Altezza utile = 1000 mm
- Altezza totale = 1720 mm
- Systembox in verticale = 25

Lavagne e tabelle informative

Tabella per sospensione

Tabella informativa per sospensione DIN A4



Codice	DIN A4
KN-VL4-1	DIN A4, rosso
KN-VL4-4	DIN A4, giallo
KN-VL4-3	DIN A4, blu
KN-VL4-5	DIN A4, verde
KN-VL4-6	DIN A4, nero
Confezione = 10 pz.	

Tabella informativa per sospensione DIN A4 verticale.

Fronte e retro in plastica rigida trasparente con due bande laterali in plastica colorata.

Tabella informativa per sospensione DIN A3



Codice	DIN A3
KN-VL3-1	DIN A3, rosso
KN-VL3-4	DIN A3, giallo
KN-VL3-3	DIN A3, blu
KN-VL3-5	DIN A3, verde
KN-VL3-6	DIN A3, nero
Confezione = 10 pz.	

Tabella informativa per sospensione DIN A3 orizzontale.

Fronte e retro in plastica rigida trasparente con due bande laterali in plastica colorata.

Gancio Gripper per tabelle informative



Codice
KN-VL-Gripper
Confezione = 20 pz.


Filo trasparente per sospensione



Codice
KN_VL100
Rotolo = 50 m

Lavagne e tabelle informative

Cassetta posta Kanban



Cassetta posta Kanban

Una maniera semplice per raccogliere i cartoncini Kanban prima di disporli negli appositi contenitori.

Prodotto in lamiera verniciata con plastica trasparente frontale e due bande magnetiche posteriori per un fissaggio ottimale sulle lavagne.

Cassetta posta Kanban magnetica



Codice

KAN-SERM116

Per doc.
Formato DIN

1/3 DIN


Due strisce magnetiche.



Systembox

Esempi di utilizzo del sistema Kanban

Pagine 61-63



Systembox

Utilizzo e montaggio
Accessori per Systembox

Pagine 64-65

Systembox

Systembox: sistema flessibile per programmare la vostra produzione



Batch-Kanban



Lavagna Heijunka



Semaforo Kanban da tavolo




Lavagna Kanban



Systembox

Kanban-Produzione (Semaforo)



I cartoncini Kanban che provengono dai contenitori vuoti vengono divisi per articolo e inseriti dal basso verso l'alto nel semaforo Kanban.

La produzione può iniziare al raggiungimento della zona gialla. Se si raggiunge la zona rossa bisogna assolutamente iniziare la produzione.

La costruzione e l'utilizzo del semaforo Kanban dal basso verso l'alto, ci permette una supervisione/monitoraggio immediato delle priorità di produzione.



Systembox

Batch-Kanban



Il cartellino Kanban del contenitore vuoto, viene collocato nel box dei diversi lotti di produzione.



Postazione di raccolta box ordini per lotto di produzione.



Quando il lotto di produzione è completo di tutti i Kanban, il box di produzione viene posizionato nella coda di produzione.



La coda di produzione identifica il tempo necessario per portare a termine la produzione richiesta.

Lavagna Heijunka

La lavagna Heijunka è realizzata con profilo in alluminio e accessori **Rexroth**
Bosch Group



Systembox

Semplicità di utilizzo e montaggio

Inserire i Systembox uno dietro l'altro:



Agganciarli lateralmente:




Varianti di utilizzo:



Aperta

oppure



compatta

01	04	05	02	03	06	07	08	09
Rosso	Giallo	Verde	Bianco	Blu	Antracite	Grigio chiaro	Arancione fluo	Verde fluo

ORGATEX Systembox

Systembox	Codice (+ Colore)	Codice colore	Dim. esterne L x A x P (mm)	Dim. interne L x A x P (mm)
Materiale: plastica ABS		01 04 05 02 03 06 07 08 09		
	SYSB-	01 04 05 02 03 06 07 08 09	122 x 192 x 10	118 x 190 x 6
Confezione = 50 pz.				



Versione ESD
disponibile

Systembox

Accessori per Systembox

Supporto Verticale

I Systembox possono essere sospesi verticalmente in 1 o 4 file.

Materiale: Acciaio




Codice	Descrizione	Larghezza (mm)	Altezza (mm)
SYSB-WH-1	Supporto Verticale 1 fila (2 fori di sostegno)	111	166
SYSB-WH-4	Supporto Verticale 4 file (3 fori di sostegno)	486	166

Confezione = 1 pz.

Adattatore per Systembox

Per poter utilizzare Kanban di piccole dimensioni utilizzare l'adattatore per limitare la profondità con regolazione di 5 mm per volta.




Codice	Descrizione
SYSB-FH	Adattatore per Systembox

Confezione = 50 pz.

Plastiche e cartoncini

Plastiche porta cartoncini per identificare il Systembox.
3 accessori indispensabili per utilizzare il prodotto.



Codice	Descrizione	Larghezza (mm)	Altezza (mm)
SYSB-HE-35	Plastica Systembox - Superiore	76	35
SYSB-HE-169	Plastica Systembox - Frontale	76	169
SYSB-RS-120	Plastica Systembox - Bandiera	120	93

Confezione = 50 pz.

Codice (+ Colore)	Codice colore	Descrizione	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	N° cartoncini per foglio A4
	01 04 05 02				
ET33-75K-	01 04 05 02	Cartoncino Systembox per SYSB-HE-35	75	33	16
ET75-168K-	01 04 05 02	Cartoncino Systembox per SYSB-HE-169	75	168	3

Confezione = 10 fogli DIN A4



FIFO Station

Esempi di utilizzo
Montaggio e installazione
Componenti FIFO Station

Pagine 68-71

FIFO Station

KANBAN - Buffer



ORGATEX
Tabella informativa
UNI A3


ORGATEX
Cassette su carrelli

ORGATEX
LongLife nastro
di segnalazione

ORGATEX
Terminale per binario

Rexroth
Bosch Group
Profilo in
alluminio

ORGATEX
Binario per
carrelli



**Prodotti leggeri su
rulliera a gravità**



**Prodotti pesanti
su carrelli**

ORGATEX
Binari con profilo in
alluminio Bosch-
Rexroth
integrato

FIFO Station



Esempio di montaggio

Guida del carrello su singolo lato:




Le ruote vengono guidate solo su un lato


Guida del carrello sui due lati:



Le ruote vengono guidate sui due lati



Utilizzando il terminale doppio, è possibile realizzare una struttura portante con il profilo di alluminio Bosch-Rexroth, che permette di ottimizzare lo spazio sopra i carrelli per realizzare: rulliere a gravità per componenti leggeri, protezioni, ecc...



FIFO Station

Montaggio e installazione

1


Collegare i binari e i terminali



Utilizzare l'adattatore per collegare i due binari e i terminali.

1

Collegare i binari, il profilo Bosch-Rexroth e i terminali doppi



Utilizzare l'adattatore per collegare i binari al profilo Bosch-Rexroth e ai terminali doppi.

2



Togliere la pellicola di protezione del nastro adesivo nella parte posteriore.

3



Posizionare il binario nella posizione desiderata e premere con forza.

4



Affiancare le ruote del carrello al binario.

5



Posizionare il binario secondario e fissarlo.

6



Fissare in maniera definitiva i terminali al pavimento utilizzando dei fischer.

FIFO Station

Terminale singolo sinistro e destro	Codice	Descrizione
	FIFO-EK-2L	Terminale sinistro
	FIFO-EK-2R	Terminale destro
	• agevolatore per ingresso binario • con 3 fori per il montaggio	



Terminale doppio	Codice	Descrizione
	FIFO-EK-1	Terminale doppio
	• agevolatore per ingresso binario per integrazione profilato Bosch Rexroth (30 x 30) • con 6 fori per il montaggio	



Binario	Codice	Descrizione	Lunghezza (mm)
	FIFO-BP-1200	Binario	1200
	FIFO-BP-1800	Binario	1800
	FIFO-BP-2400	Binario	2400
	FIFO-BP-3000	Binario	3000



Adattatore per Binario	Codice	Descrizione	Lunghezza (mm)
	FIFO-Adapter	Adattatore	1000
	• adattatore per unire i binari • facile da tagliare		



Lista dei codici d'ordine

Codice	Pagina
ET100	32, 33
ET190	32, 33
ET200	40
ET250	36
ET300	29, 36, 40
ET75-168K-	65
ET33-75K-	65
ET400	29, 32, 33
ET500	36
ET600	29, 32, 33
ET650	40
ET670	19, 21, 32, 33
FIFO-Adapter	71
FIFO-BP-1200	71
FIFO-BP-1800	71
FIFO-BP-2400	71
FIFO-BP-3000	71
FIFO-EK-1	71
FIFO-EK-2L	71
FIFO-EK-2R	71
FX-SK-	41
HE120-75	32
HE127-100	32
HE147-100	32
HE167-100	32
HE167-200	32
HE225-150/	36
HE238-100/	36
HE250-100/	36
KAN-CLIP75	23
KAN-COS1/4DIN	15
KAN-COSA5	15
KAN-COSA6	15
KAN-COSA7	15
KAN-COW1/4DIN	17
KAN-COWA5	17
KAN-SERM116	57
KL100-	21

Codice	Pagina
KLT-SNAP-	19
KN_VL100	56
KN-M3-	55
KN-M4-	54
KN-SK3-	55
KN-SK4-	54
KN-VL3-	56
KN-VL4-	56
KN-VL-Gripper	56
KTB3000	9
L1000-1500-0-	53
L1000-1500-250-	53
L1000-1500-500-	53
L1000-1500-750-	53
L1000-1750-0-	53
L1000-1750-1000-	53
L1000-1750-250-	53
L1000-1750-500-	53
L1000-1750-750-	53
L1000-750-0-	53
L1000-750-250-	53
L1000-750-500-	53
LG100-	45
LG-100500-	47
LG-100-Q-	47
LG50-	45
LG-50250-	47
LG-50-L-	47
LG-50-Q-	47
LG-50-T-	47
LG6X40ND	49
LG75-	45
LG-75350-	47
LG-75-L-	47
LG-75-Q-	47
LG-75-T-	47
LG-KL-1/2A4-	50
LG-KL-1/3DIN-	50

Codice	Pagina
LG-KL-A4-	50
LG-KL-A5-	50
LGMOD-ND-	49
LGMOD-SK-	49
LTM110-35/	40
LTM110-50/	40
LTM160-80/	40
LTS110-35/	40
LTS110-50/	40
LTS160-80/	40
MA2030	9
MA2090	9
MA2100	9
MA4110-	11
MA4210-	11
MA5110-	11
MU2230-	13
MU2240-	13
MU2250-	13
SD013-	8
SD018-	8
SD020-	8
SL038-100	28
SL047-100	28
SL067-100	28
SYSB-	64
SYSB-FH	65
SYSB-RS-120	65
SYSB-HE-169	65
SYSB-HE-35	65
SYSB-WH-1	65
SYSB-WH-4	65

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

CAMI 2 S.r.l.
Via Canada, 16 - 35127 Z.I. Padova (PD) - Tel. +39 049 8792373 - Fax +39 049 8792369
info@cami2.it - www.cami2.it



© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd



CAMI 2 S.r.l.

Via Canada, 16 - 35127 Z.I. Padova (PD)
Tel. +39 049 8792373 - Fax +39 049 8792369
info@cami2.it - www.cami2.it